

Fördelare

- smarta, säkra och blyfria -



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

FEM RIKTIGT BRA SKÄL


-för att installera fördelare-

Enkelt

För badrum och tvättstuga krävs både golvbrunn och tätskikt på golv, en förutsättning för ett vattensäkert våtrum. Det innebär att du kan installera tappvatten i våtutrymmen med fördelare och vägbricka, utan att använda skåp. Ansluter du fördelarna till inkommande vatten under handfatet kan installationen göras ganska osynlig, utan att kräva något stort utrymme.

Kostnadseffektivt

När du installerar fördelare krävs mindre material än när du installerar skåp. Arbetstiden bör också bli betydligt lägre eftersom hanteringen är enkel och kräver färre arbetsmoment.



Säkert

Rören leds dolda i vägg och en avstängningsbar fördelare monteras sedan vid uttag till tvättmaskin och wc. Det innebär att du själv kan välja att stänga av vattnet vid de olika funktionerna och behålla kontrollen över vattenflödet. Installationsmetoden innebär att alla skarvar hamnar utanför tätskikt och eventuellt läckage blir lätt att upptäcka.

Smart

Fördelarna finns i 1-, 2- och 3-vägsmodeller och är påbyggnadsbara, så att du har möjlighet att komplettera med extra uttag om det skulle behövas. De extra niplarna finns med G10- och G15-gångor som inkluderar planadapter samt en övergång med G-20 gänga som har integrerad backventil och plan anslutning avsedd för tvättmaskin. Övergångsnipplarna säljs som tillbehör.

Blyfritt


Fördelare och övergångsnipplar är tillverkade i blyfri avzinkningshärdig mässing. Ett led i vår utveckling av hållbara produktalternativ, då vi ser en tydligt ökad efterfrågan av miljösäkra produkter. Håll utkik efter vårt blyfria sortiment om du vill vara med och minska miljöbelastningen.

Produktfördelar

- Blyfri
- Kromad, blankpolerad yta med hög finish
- Med integrerad avstängningsventil
- Sparar kostnader och utrymme
- Säker lösning, alla skarvar kommer utanför tätskikt

Material

- Blyfri avzinkningshärdig mässing
- Förokromad, blankpolerad yta
- Hög finish



Övergångsnipplar som tillbehör

Badrumsfördelarna kan förses med en extra vattenanslutning. Pluggen i botten demonteras före montering av den nya anslutningen. Även G10 nippeln i toppen är utbytbar mot nipplar i andra dimensioner. De extra anslutningarna erbjuds som tillbehör, se nästa sida.


G10- och G15- övergångarna inkluderar planadapter så att anslutning kan göras antingen med halvkoppling alternativt klämringsskoppling. Nippeln med G20 gänga har integrerad backventil med plan anslutning avsedd för tvättmaskin.



RSK	Benämning	Storlek	Dimension	Ytbehandling	Material
850 49 96	Fördelare 1-vägs	---	1xG15 G10	Förkromad	Blyfri AZH-mässing
850 50 58	Fördelare 2-vägs, 60 cc	60 cc	2xG15 G10	Förkromad	Blyfri AZH-mässing
850 50 59	Fördelare 3-vägs, 60 cc	60 cc	3xG15 G10	Förkromad	Blyfri AZH-mässing



RSK	Benämning	Dimension	Ytbehandling	Material
824 11 87	Övergångsnippel G10	G10 utv - G10 utv med planadapter	Förkromad	Blyfri AZH-mässing
824 11 88	Övergångsnippel G15	G10 utv - G15 utv med planadapter	Förkromad	Blyfri AZH-mässing
824 11 89	Övergångsnippel G20	G10 utv - G20 utv med backventil - plan anslutning	Förkromad	Blyfri AZH-mässing



RSK	Benämning	Storlek	Dimension	Ytbehandling	Material
850 50 98	Väggbricka, enkel	---	G15 x 12/15 Cu	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 50 99	Väggbricka, enkel	---	G15 x 15x2,5 Pex	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 51 00	Väggbricka, enkel	---	G15 x 16x2,0-2,2 Pex/AluPex/Pb	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 51 01	Väggbricka, dubbel	60 cc	G15 x 12/15 Cu	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 51 02	Väggbricka, dubbel	60 cc	G15 x 15x2,5 Pex	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 51 03	Väggbricka, dubbel	60 cc	G15 x 16x2,0-2,2 Pex/AluPex/Pb	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 51 04	Väggbricka, trippel	60 cc	G15 x 12/15 Cu	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 51 05	Väggbricka, trippel	60 cc	G15 x 15x2,5 Pex	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing
850 51 06	Väggbricka, trippel	60 cc	G15 x 16x2,0-2,2 Pex/AluPex/Pb	Förkromad	Zink, Blyfri AZH-mässing



Fördelarna passar även till Trios väggbrickor i rostfritt stål